



AUTOMATICKY VYŠŠÍ BEZPEČNOST, POHODLÍ A KVALITA ŽIVOTA

Snadné ovládání rolet, slunečních clon a celého domu



BECKER
for you. forever.



Spolehlivé řešení: Becker.

Od svého založení v roce 1921 má společnost Becker jediný cíl:
Vyvíjet řešení, která usnadňují život a bydlení.

Lidé po celém světě spoléhají na pohony a ovládání této rodinné firmy čtvrté generace a používají Becker k uvedení svých domovů do pohybu - od rolet a protisluneční ochrany až po centrální ovládání domu. Opřete se, uvolněte se a užijte si větší bezpečí, pohodlí a kvality života. S řešením, které je přesně přizpůsobeno vašim požadavkům.

Trvanlivé, perspektivní, udržitelné

To je charakteristické pro společnost Becker a její nápady „Made in Germany“ - abyste měli více času na to podstatné. U společnosti Becker se můžete spolehnout na inovativní výrobky, optimální poradenství, profesionální instalaci - a dobrý pocit z toho, že jste se rozhodli správně.

Usnadněte si život.
Becker - for you. forever.

QUALITY
made in Germany

SUSTAINABLE

Proč rolety a sluneční clony?

Vnitřní klima

Včas zavřené rolety účinně snižují tepelné ztráty oknem a šetří náklady na vytápění. Moderní rolety izolují - v zimě před chladem a v létě brání tepelnému záření. Při důsledném používání můžete ušetřit až 15 % nákladů na energie v závislosti na stavební konstrukci a udržet v místnostech co největší chlad - i bez klimatizace.

Zvuková izolace

Hluk zhoršuje kvalitu života a způsobuje, že lidé onemocní. Moderní rolety naproti tomu nabízejí účinnou ochranu proti hluku.

Ochrana soukromí

Zejména ve tmě se snadno stane, že do dobře osvětlených místností proniknou nežádoucí pohledy. To můžete snadno napravit pomocí rolet.

Ochrana proti oslnění

Za obzvláště slunečných dnů nebo při nízko stojícím slunci, například na jaře nebo na podzim, může sluneční světlo výrazně narušovat práci na obrazovce nebo sledování televize. Ochrana proti slunci poskytne okamžitou úlevu.

Ochrana materiálu

UV záření může poškodit téměř každý materiál – dřevěné podlahy, látky, kůži nebo rostliny. Chraňte vybavení svého domova.

Ochrana zdraví

Chrání pokožku před nadměrným slunečním zářením a zajišťuje příjemné teploty v interiéru během léta.

SUSTAINABLE

by  BECKER



A proč automatizovaně?

Bezpečnost v životě

I když jste zrovna na cestách nebo na dovolené, větrný senzor stáhne markýzu dříve, než si změny počasí všimnete. Automatizované rolety dodávají vašemu domu stále obydlý vzhled a nelze je jednoduše nadzvednout.

Smysluplné pohodlí

At' už se jedná o markýzu nebo roletu: obojí lze pohodlně ovládat vsedě nebo vleže. Z gauče nebo lehátka tak můžete jediným stisknutím tlačítka reagovat na jakékoli počasí, zlepšit klima v místnosti nebo zajistit příjemný stín.

Chránit před slunečním zářením

Sluneční a větrný senzor automaticky zajistí, že se markýza vysune. Světelné senzory na oknech ovládají každou roletu individuálně. A to i v době, kdy nejste doma.

Komfortní investice

Energetická bilance se zlepšuje, hodnota nemovitosti se zvyšuje a tím se zároveň zvyšuje komfort a kvalita života.

Ekologicky odpovědné

Automatizované rolety a sluneční clony šetří energeticky náročné chlazení. V zimě navíc rolety šetří energii na vytápění, když se při západu slunce automaticky spustí. Zachovejte si příjemné prostředí pro život – a také pro své děti.

Které řešení Becker je pro mě to pravé?

Z výhod automatizovaných pohonů pro rolety a stínící techniku může těžit každý. Tyto systémy lze snadno instalovat i do stávajících obytných prostor. Ať už se jedná o novostavbu, renovaci nebo modernizaci: s produkty Becker najdete vhodné řešení pro každou situaci. Stejně tak i pro každé potřeby – od jednoduchých řešení až po centrální řízení rolet a stínící techniky.

FIT FOR SMART HOME



Automatizace roletových a stínících systémů

Bezpečí a komfort vám zajistí pohony s elektronickým koncovým dorazem a vhodným lokálním ovládáním. Pohony automaticky rozpoznají překážky, jako je například květináč, a automaticky je uvolní. Pokud by například v zimě došlo k zamrznutí rolety, pohony automaticky detekují blokáci a po krátkém odlehčení systému se zastaví, čímž chrání roletu před poškozením. Tento systém je obzvláště komfortní díky časovači s integrovanou astro funkcí, která umožňuje automatické otevírání a zavírání rolet ve stanovených časech nebo podle východu a západu slunce. V režimu sluneční ochrany lze prostřednictvím ovládání nastavit mezní hodnoty větru a slunečního svitu.

S pomocí rádiového ovládání dokonale automatizujte a chytrým způsobem ovládejte.

Pokud si ceníte flexibility, jsou pro vás ideálním řešením externí rádiové přijímače nebo pohony s integrovaným rádiovým přijímačem. Díky nim můžete ovládat své rolety jednotlivě, ve skupinách nebo centrálně a snadno rozšiřovat či měnit stávající skupiny. Pomocí ručního ovladače můžete rolety stáhnout třeba z pohodlí pohovky – ideální například pro příjemný televizní večer. Naše rádiové pohony a ovládací systémy jsou navíc „připraveny pro chytrou domácnost“ a můžete je dodatečně vybavit centrální řídicí jednotkou CentralControl CC41 pro rolety a sluneční clony.


Chytrá centrální jednotka pro rolety a sluneční clony

S centrálním ovládáním CentralControl CC41 pro rolety a sluneční clony máte svůj domov pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv – i na cestách. Pomocí integrované funkce časovače snadno aktivujete astrofunkci nebo nastavíte pevné časy. Rolety se tak automaticky spouštějí a zvedají, nebo se například zapíná a vypíná osvětlení zahrady. CentralControl umožňuje ovládání prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Díky obousměrnému rádiovému systému CentronicPlus se okamžitě zobrazuje aktuální poloha nebo stav připojených zařízení. Tento systém zajišťuje trvalé spojení mezi vysílačem a přijímačem: rádiový signál může dosáhnout pohonu nejen přímo z vysílače, ale také přes jiný přijímač. Navíc lze snadno integrovat i vaše zařízení Centronic a vše pohodlně ovládat z jednoho místa.



Rádiová řešení, tak jedinečná jako vy!

Vedle vlastní centrální jednotky CentralControl je Becker s různými rádiovými produkty otevřený i pro jiné standardy na trhu. Pohony a ovládání ze série BoxCTRL lze například ovládat prostřednictvím vašeho FRITZ!Box u, aniž byste potřebovali další bránu od jiných dodavatelů. Pro systém homee vyvinul Becker vlastní CentronicPlus-Cube, který lze snadno integrovat do stávající homee-automatizace. Díky tomu můžete všechna kompatibilní zařízení propojit v jedné aplikaci a spravovat je pohodlně z jednoho místa.



Aplikace pro rolety

Plná flexibilita díky rádiovému ovládání

CENTRONIC PLUS

Pohony rolet s integrovaným obousměrným rádiovým přijímačem typu C01 PLUS

- Detekce blokování: Vypne se při překážkách (např. přimrznutí) a zvýšení točivého momentu
- Citlivé rozpoznání překážek ve směru dolů i nahoru pro optimální ochranu aplikace a překážky
- Ochrana proti přimrznutí nahoře: Pohon se zastaví těsně před dosažením horní koncové polohy. Tato pozice je pravidelně monitorována a upravována
- Automatické zvýšení přitlačné síly při použití pevných článkových závěsů
- Funkce ochrany sítě proti hmyzu: Rozpozná otevřené dveře sítě proti hmyzu a zabraňuje poškození systému
- Bezdrátová aktualizace softwaru (volitelně)

Komfort s drátově připojenými pohony

EVO LUTION

Pohony rolet s elektronickým koncovým dorazem technologie Evolution typu EVO R BT

- Technologie Evolution umožňuje volbu různých jízdních profilů: standardní, dynamický a tichý provoz
- Detekce blokování: Vypne se při překážkách (např. přimrznutí) a zvýšení točivého momentu
- Citlivé rozpoznání překážek ve směru dolů i nahoru pro optimální ochranu aplikace a překážky
- Zvláště tichá a šetrná motorová technologie
- Ochrana proti přimrznutí nahoře: Pohon se zastaví těsně před dosažením horní koncové polohy. Tato pozice je pravidelně monitorována a upravována
- Automatické zvýšení přitlačné síly při použití pevných článkových závěsů
- Funkce ochrany sítě proti hmyzu: Rozpozná otevřené dveře sítě proti hmyzu a zabraňuje poškození systému

Dostupné také ve variantě s rádiovým ovládáním CentronicPlus

Pohony rolet s elektronickým koncovým dorazem typu E01

- Detekce blokování: Vypne se při překážkách (např. přimrznutí) a zvýšení točivého momentu
- Citlivé rozpoznání překážek ve směru dolů i nahoru pro optimální ochranu aplikace a překážky
- Ochrana proti přimrznutí nahoře: Pohon se zastaví těsně před dosažením horní koncové polohy. Tato pozice je pravidelně monitorována a upravována
- Automatické zvýšení přitlačné síly při použití pevných článkových závěsů
- Funkce ochrany sítě proti hmyzu: Rozpozná otevřené dveře sítě proti hmyzu a zabraňuje poškození systému

Hlavní přednosti ovládacích systémů Becker

Rádiové ovládání

Ruční ovladač CentronicPlus

- Dostupné ve variantách s 1, 8 nebo 16 kanály
- Umožňuje naprogramovat jednoduchou časovou automatiku pro směr nahoru a dolů
- Přepínání mezi ručním a automatickým režimem přímo na ovládacím zařízení

Ruční a nástěnné ovladače Centronic

- Dostupné ve variantách s 1 nebo 5 kanály, ruční ovladač je navíc k dispozici i ve variantě s 10 kanály
- Umožňuje naprogramování dvou mezi-poloh (pro každý kanál)
- Kompatibilní s pohony CentronicPlus a externími rádiovými přijímači

Centrální jednotka pro ovládání rolet a slunečních clon CentralControl

- Ovládání rolet, stínící techniky, osvětlení, domácích spotřebičů a mnoha dalšího
- Uvedení do provozu, konfigurace a ovládání je možné prostřednictvím bezplatné aplikace CentralControl
- Ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo počítače
- Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa

homee CentronicPlus Cube

- Jako rozšíření systému homee pomocí homee Brain Cube
- Ovládání zařízení CentronicPlus prostřednictvím smartphonu nebo tabletu
- Lokální ovládání pomocí ručních a nástěnných ovladačů Becker
- Jednoduché rozšíření systému díky modulárnímu principu
- Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa, Google Assistant a Apple HomeKit (Beta)

Podomítkový rádiový přijímač CentronicPlus

- Dva programovatelné spínací časy s denním opakováním
- Bezdrátová aktualizace softwaru (volitelně)
- Možnost připojení dalšího ovládacího prvku
- Dostupné také ve variantě s bezpotenciálovým výstupem

Solární světelný senzor CentronicPlus

- Integrované solární napájení eliminuje potřebu pokládky kabelů
- Funkce stínění a soumraku
- Jednoduchá montáž na okenní sklo
- Možnost definovaných jízdních příkazů

Drátové ovládání

Časový spínač se světelným senzorem

- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Funkce stínění a soumraku
- Přednastavené spínací časy a prahové hodnoty
- Denní, blokový a týdenní spínací program programovatelný
- Volitelně lze připojit světelný senzor

Spínač/Tlačítko

- Výstupy jsou vzájemně blokovány
- Lze integrovat do spínacích programů mnoha výrobců
- Možnost definovaných jízdních příkazů

Individuální, skupinové a centrální ovládání

- Lze připojit časové spínače a systémy pro ovládání slunečních clon
- Kompatibilní s jakýmkoliv spínacím programem
- Možnost definovaných jízdních příkazů
- Dostupné také jako zařízení pro montáž do rozvaděče

Aplikace pro sluneční ochranu

Hlavní přednosti ovládacích systémů Becker

Bezdrátově flexibilní

CENTRONIC PLUS



Univerzální pohony slunečních clon s integrovaným obousměrným rádiovým přijímačem typu C12 PLUS

- Detekce blokování s vícenásobným testováním
- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Funkce paměti: Integrovaný časový spínač aktivovatelný prostřednictvím ovladače MemoControl
- Odlehčení látky: Pohon chrání látku jejím odlehčením v horní koncové poloze – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat
- Funkce napínání látky: Pohon napíná látku najetím do volně nastavitelné reverzní polohy – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat
- Zvýšená uzavírací síla, například pro kazetové markýzy
- Kompatibilní se slunečními, větrnými a dešťovými senzory pro nejvyšší úroveň komfortu
- Bezdrátová aktualizace softwaru možná

Inteligentní poskytovatelé stínu



Univerzální pohony slunečních clon s elektronickým koncovým dorazem typu E12

- Detekce blokování s vícenásobným testováním
- Odlehčení látky: Pohon chrání látku jejím odlehčením v horní koncové poloze – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat.
- Funkce napínání látky: Pohon napíná látku najetím do volně nastavitelné reverzní polohy – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat
- Zvýšená uzavírací síla, například pro kazetové markýzy



Pohony slunečních clon pro ZIP aplikace s elektronickým koncovým dorazem typu E18

- Detekce blokování s vícenásobným testováním
- Citlivé rozpoznání překážek s vícenásobným testováním
- Odlehčení látky: Pohon chrání látku jejím odlehčením v horní koncové poloze – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat.



Dostupné také ve variantě s rádiovým ovládním CentronicPlus



Rádiové ovládání

Ruční ovladač CentronicPlus



- Dostupné ve variantách s 1, 8 nebo 16 kanály
- Umožňuje nastavení všech prahových hodnot sluneční ochrany pro pohony a ovládací systémy
- Přepínání mezi ručním a automatickým režimem přímo na ovládacím zařízení je možné

Ruční a nástěnné ovladače Centronic



- Dostupné ve variantách s 1 nebo 5 kanály
- Umožňují naprogramování dvou mezi-poloh (pro každý kanál)
- Nastavení prahových hodnot přímo na zařízení je možné
- Automatika přímo na ovládacím zařízení pro jednotlivé kanály nebo všechny kanály současně je volitelně aktivovatelná nebo deaktivovatelná

Centrální jednotka pro ovládání rolet a sluneční ochrany CentralControl



- Ovládání rolet, stínicí techniky, osvětlení, domácích spotřebičů a mnoha dalšího
- Uvedení do provozu, konfigurace a ovládání je možné prostřednictvím bezplatné aplikace CentralControl
- Ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo počítače
- Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa

homee CentronicPlus Cube



- Jako rozšíření systému homee pomocí homee Brain Cube
- Ovládání zařízení CentronicPlus prostřednictvím smartphonu nebo tabletu
- Lokální ovládání pomocí ručních a nástěnných ovladačů Becker
- Jednoduché rozšíření systému díky modulárnímu principu
- Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (Beta)

Sluneční, větrný a dešťový senzor CentronicPlus



- Integrovaný dešťový senzor
- Ovládací tlačítko přímo na zařízení
- Vhodné pro montáž ve venkovním prostředí

Sluneční a větrný senzor CentronicPlus



- Integrovaná kontrolka vysílání
- Ovládací tlačítko přímo na zařízení
- Vhodné pro montáž ve venkovním prostředí
- Dostupné také jako solární senzor

Rádiový přijímač, zasunovací CentronicPlus



- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Režim žaluzií
- Nastavení prahových hodnot je možné prostřednictvím naučeného ovládacího zařízení
- Dva programovatelné spínací časy s denním opakováním

Podomítkový rádiový přijímač CentronicPlus



- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Režim žaluzií
- Nastavení prahových hodnot je možné prostřednictvím naučeného ovládacího zařízení
- Dva programovatelné spínací časy s denním opakováním

Drátová ovládání

Ovládání sluneční ochrany



- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Režim žaluzií
- Přednastavené spínací časy a prahové hodnoty
- Možnost připojení slunečního a větrného senzoru

Individuální, skupinové a centrální ovládání



- Lze připojit časové spínače a systémy pro ovládání slunečních clon
- Kompatibilní s jakýmkoliv spínacím programem
- Možnost definovaných jízdních příkazů
- Dostupné také jako zařízení pro montáž do rozvaděče

Ovládejte rolety a screeny silou slunce

Řešení nezávislá na síťovém napájení se nevyhýbají ani aplikacím pro rolety a sluneční clony. S SolarKitem od Beckera je možné napájet rolety a screeny pomocí solárního panelu. K monitorování vaší sluneční clony může také docházet pomocí solární energie: s se solárním senzorem slunce-větr. Napájení solární energií šetří pokládku kabelů, což činí tento produkt zvláště atraktivním pro dodatečnou instalaci.

Solární produkty od Beckera představují důležitý krok směrem k šetrné budoucnosti v oblasti domácí automatizace. Možnost solárního napájení spojuje udržitelnost s moderností.



Hlavní výhody SolarKit

- Integrované solární napájení šetří pokládku kabelů
- Provozní režim lze přepnout mezi režimem rolety a screenu
- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Minimalizace hluku díky funkci měkkého rozběhu a zastavení
- Nastavení prahových hodnot je možné prostřednictvím ovladače
- Možnost integrace do systému Becker CentralControl
- Možnost více než 100 provozních cyklů na jedno nabití baterie
- Ovládání a nabíjecí elektronika jsou integrovány v pohonu
- Ochrana proti vloupání při použití pevných článkových závěsů
- Kompaktní montáž přímo v zařízení

SOLAR ENERGY

Hlavní výhody solárního slunečního a větrného senzoru

- Možnost integrace do systému Becker CentralControl
- Integrované solární napájení šetří pokládku kabelů
- Kompatibilní s chytrým domácím systémem homee
- Mesh-technologie zajišťuje automatické propojení všech zařízení do výkonné sítě
- Integrovaná kontrolka vysílání
- Ovládací tlačítko přímo na zařízení
- Nastavitelná základna senzoru pro optimální montáž



Ovládat rolety pomocí FRITZ!Box

BoxCTRL
////

Zatímco jiní fanoušci chytrých domácností utrácejí spoustu peněz za brány, vy již máte s vhodnou FRITZ!Box centrálu pro ovládání vašich rolet. Všechny pohony jsou již od začátku integrovány do automatizace. Pohony BoxCTRL od Beckera lze ovládat podle vašich přání, například pomocí:

- FRITZ!DECT 440 bezdrátový spínač nebo FRITZ!DECT 400 bezdrátový spínač
- FRITZ!App Smart Home
- FRITZ!Fon C6 / C5
- nebo drátový jednoduchý spínač vhodný pro váš spínací program

Hlavní výhody pohonů BoxCTRL

- Detekce blokování: Vypne se při překážkách (např. přimrznutí) a zvýšení točivého momentu
- Citlivé rozpoznání překážek ve směru dolů pro optimální ochranu aplikace a překážky
- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Ochrana proti přimrznutí nahore: Pohon se zastaví těsně před dosažením horní koncové polohy
- Automatické zvýšení přitlačné síly při použití pevných článkových závěsů
- Měkký doraz nahore
- Funkce ochrany sítě proti hmyzu: Rozpozná otevřené dveře sítě proti hmyzu
- Bezdrátová aktualizace softwaru (volitelně)




Dodatečná instalace rolet, žaluzií a osvětlení

Používáte již elektrické pohony u rolet nebo žaluzií? Žádný problém: Stávající pohony lze snadno doplnit naším rádiovým přijímačem BoxCTRL VC420 DECT a ovládat je prostřednictvím FRITZ!Box. **Hlavní výhody rádiového přijímače:**

- Umožňuje dodatečnou instalaci již zabudovaných pohonů do automatizace domácnosti FRITZ!Box
- Bezdrátová aktualizace softwaru (volitelně)
- Připojení dalšího ovládacího prvku je možné
- Možnost montáže do každé hluboké podomítkové instalační krabice za ovládací prvek

Chcete plně ovládat světelné zdroje přes FRITZ!Box? Pak zvolte náš speciálně navržený rádiový přijímač LC422 DECT pro ovládání osvětlení. **Hlavní výhody rádiového přijímače:**

- Umožňuje začlenění osvětlení do automatizace domácnosti FRITZ!Box
- Bezdrátová aktualizace softwaru (volitelně)
- Lze připojit dvě tlačítka pro vysílací kanály: Propojení inteligentních funkcí prostřednictvím FRITZ!Box
- Možnost montáže do každé hluboké podomítkové instalační krabice za ovládací prvek



Řešení pro druhou únikovou cestu

Při použití elektrických pohonů rolet je obzvláště důležité mít na paměti druhou únikovou cestu. V případě požáru nebo výpadku elektrického proudu musí okna a dveře i nadále sloužit jako bezpečná úniková cesta.

Becker nabízí pro zajištění druhé únikové cesty dvě řešení: HCS520 a EscapeSet.

Tyto produkty umožňují spolehlivé nouzové otevření i při výpadku elektřiny. Tím je zajištěno, že v případě nouze nebude cesta ven zablokována.

Řešení pro únikovou cestu s HCS520

U řešení pro únikovou cestu Becker s HCS520 je pohon rolety při výpadku 230 V napájen akumulátorem, který zajistí, že se roleta automaticky vytáhne nahoru. K centrálnímu modulu lze navíc připojit jednotlivé ovladače, skupinové spínače, detektory kouře nebo jiná bezpotenciálová ovládací zařízení.

Hlavní body na první pohled:

- Umožňuje rychlé ovládání i při výpadku proudu
- Automatické otevření rolety při výpadku proudu
- Včetně příslušenství pro instalaci do stávajícího navijecího hřídele
- Dodatečný bezpečnostní spínač je součástí sady
- Možnost volitelného připojení nadřazeného ovládání nebo kouřového detektoru
- Snadná údržba díky řídicí jednotce a akumulátoru namontovaným uvnitř



Řešení únikové cesty s EscapeSet

U řešení únikové cesty Becker s EscapeSetem lze závěs v každé situaci snadno a rychle vytáhnout nahoru pomocí ruční kliky namontované uvnitř. Po použití ruční kliky si pohon sám automaticky nastaví své koncové polohy, aniž by bylo nutné jej znovu nastavovat. Ruční klika se otáčí pouze při prvním instalačním pohybu. Poté zůstává nenápadně a pevně upevněna v držáku vedle okna. EscapeSet je dostupný jak pro nadokenní, tak pro novostavbové prvky.

Hlavní body na první pohled:

- Umožňuje rychlé ovládání i při výpadku proudu
- Žádná ztráta koncových poloh po použití ruční kliky
- Optimální převodový poměr umožňuje rychlé ovládání v nouzové situaci
- Nepohyblivá ruční klika během běžného provozu
- Včetně příslušenství pro montáž do stávajícího navijecího hřídele



Bezpečnost pro vaši markýzu - i při výpadku proudu

Vaše markýza poskytuje v létě cennou ochranu před horkými slunečními paprsky a UV zářením. Při změně počasí však může dojít k menším výpadkům elektrické sítě, což je u markýz s elektrickým pohonem sluneční ochrany obzvláště nebezpečné. Na vítr a déšť již nelze reagovat, což může vést k poškození markýzy.

Speciálně vyvinuté pohony E33 a C33 od společnosti Becker tento problém účinně řeší. Tyto pohony jsou vybaveny snadno ovladatelným nouzovým ručním ovládáním, díky čemuž je možné je používat i při výpadku proudu. Rychlým ručním navinutím je vaše markýza chráněna před nepříznivým počasím.

Hlavní přednosti pohonů sluneční ochrany s nouzovým ručním ovládáním

- Detekce blokování s vícenásobným testováním
- Možnost naprogramování dvou mezi-poloh
- Odlehčení látky: Pohon chrání látku jejím odlehčením v horní koncové poloze – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat
- Funkce napínání látky: Pohon napíná látku najetím do volitelně nastavitelné reverzní polohy – volitelně lze aktivovat nebo deaktivovat
- Zvýšená uzavírací síla, například pro kazetové markýzy
- Kompatibilní se slunečními, větrnými a dešťovými senzory pro nejvyšší úroveň komfortu
- Dostupné jako kabelové řešení pohonu (E33) a bezdrátové řešení (C33)



Dobrý pocit...

... na produkty od společnosti Becker se můžete spolehnout na 100 procent. Kromě vysoké kvality získáte také kompletní servis: od optimálního poradenství až po odbornou montáž. Proto je nejlepší pořizovat řešení Becker prostřednictvím kvalifikovaných odborných prodejců. Abychom zajistili, že budete jako zákazník nejen spokojeni, ale naprosto nadšeni.

for you. forever.

www.becker-motory.cz

Becker motory s.r.o.

Pohony a řízení pro rolety,
sluneční clony a vrata

Pocernická 96/272
CZ-108 00 Praha 10 – Malešice

Tel.: +420 296 411 424
Fax: +420 296 411 428

info@becker-motory.cz
www.becker-motory.cz



BECKER
for you. forever.