



TICHÝ PROFESIONÁL PRO ROLETY - S RÁDIEM NEBO BEZ

Generace pohonu EVO pro rolety **od společnosti Becker.**

EVO LUTION



BECKER
for you. forever.


JEDNODUŠE TICHÝ JAKO MYŠ

Objevte budoucnost komfortu s řadou pohonů EVO od společnosti Becker. Tato řada byla speciálně vyvinuta tak, aby vám nabídla výjimečně tichý provoz a vy jste si mohli užívat klid a pohodu svého domova. Díky jízdním profilům pohonu - standardnímu, tichému a dynamickému - můžete provoz pohonu přizpůsobit přesně svým potřebám.

Řada pohonů EVO je k dispozici s integrovaným rádiem CentronicPlus nebo v drátové verzi. Rádiová verze vám také dává možnost bezproblémové integrace pohonů do systému Smart řízení CentralControl od společnosti Becker. Ten můžete použít i k ovládání pohonů, když jste mimo domov, a získat tak maximální pohodlí a kontrolu. Díky uživatelsky přívětivé aplikaci „Becker Tool“ je přizpůsobení jízdních profilů hračkou. Tato aplikace umožňuje ještě větší flexibilitu, protože umožňuje pohodlné a intuitivní nastavení. Současně ji lze použít i pro veškerá nastavení rádiového systému CentronicPlus.



Stáhněte si nový „nástroj“ BECKER Tool přímo a využijte mnoha výhod při nastavování řady pohonů EVO PLUS a vašeho světa CentronicPlus!



Profil jízdy Standard

V tomto profilu jízdy se pohon spouští pomalu a pak stále zrychluje, dokud nedosáhne maximální rychlosti. Potom sníží rychlost a dosáhne koncové polohy.

Profil jízdy Tichý

Pohon jede konstantně pomalu, cca. 7 otáček za minutu, dokud nedosáhne koncové polohy. Tím se hlučnost chodu ještě sníží.

Profil jízdy Dynamický

S cca. 17 otáčkami za minutu nabírá pohon s tímto jízdním profilem na rychlosti. Roleta jede rychle nahoru a dolu, dokud není dosaženo koncové polohy.

Nejdůležitější vlastnosti pohonu typu EVO

- Technologie Evolution umožňuje volbu různých jízdních profilů: Standardní, dynamický, tichý režim
- Obzvláště tichý chod a systémově šetrná technologie motoru
- Funkce ochrany sítě proti hmyzu: detekuje otevřené dveře sítě proti hmyzu a zabraňuje poškození systému
- Horní ochrana proti zamrznutí: Pohon se zastaví krátce před dosažením horní koncové polohy; tato poloha je cyklicky monitorována a korigována
- Citlivá detekce překážek ve směru DOLU pro optimální ochranu systému a překážky
- Integrované rozhraní Bluetooth umožňuje konfiguraci prostřednictvím aplikace pro chytré telefony
- Optimalizované ovládání pro žaluzio-rolety
- **Další výhoda: typ pohonu EVO CentronicPlus:**
Možnost bezdrátové aktualizace softwaru



EVO LUTION

Technologie Evolution

Inteligentní technologie EVO je nyní dostupná v kombinaci s rádiovým systémem CentronicPlus. To znamená, že obzvláště tiché typy pohonů lze ovládat pomocí ručního nebo nástěnného vysílače, a to pomocí nejvýkonnějšího rádiového systému Becker.

QUALITY
made in Germany



SUSTAINABLE



Becker motory s.r.o.

Pohony a řízení pro rolety,
sluneční clony a vrata

Počernická 96/272
CZ-108 00 Praha 10 – Malešice

Tel.: +420 296 411 424
Fax: +420 296 411 428

info@becker-motory.cz
www.becker-motory.cz



BECKER
for you. forever.